


# ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

памятка для населения



В 68 субъектах Российской Федерации регистрируется заболеваемость населения корью. В последние годы детское население охвачено массовой противокоревой иммунизацией, поэтому все чаще корью болеют взрослые. Заболевание у взрослых протекает тяжело, отличительной чертой является выраженная интоксикация и преобладание симптомов поражения центральной нервной системы.

**Корь** - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью.

**Возбудитель кори** - вирус. Во внешней среде неустойчив: погибает при комнатной температуре в течение 5-6 часов.

**Единственный источник заражения** - больной человек. Распространение вируса происходит при чихании, кашле, разговоре (с капельками слюны). Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома.

**Инкубационный период** составляет в среднем 9 дней, максимальный — 21 день.

## Клиническая картина

Заболевание начинается остро с симптомов общей интоксикации: температура повышается до 38°C и выше, нарушается аппетит, сон, появляется вялость, головная боль, раздражительность. В первые же часы заболевания присоединяются обильный насморк, чихание, сухой грубый лающий кашель. Голос становится осипшим, развивается конъюнктивит.

Затем, обычно на 13-14 день, за ушами, на спинке носа, на щеках появляется сыпь от нежно розового до насыщенного красного цвета, которая быстро распространяется на все лицо и шею. На следующий день она появляется на теле, а далее - на руках и ногах. Одновременно резко усиливаются все симптомы общей интоксикации и катаральные явления.

Отличительной чертой заболевания корью у взрослых является выраженная интоксикация и преобладание симптомов поражения центральной нервной системы.

### **Осложнения при кори**

Самые частые осложнения - воспаление легких, носоглотки, конъюнктивы. Однако возможно развитие отита и энцефалита.

### **Если Вы или Ваш ребенок все же заболели, необходимо:**

- срочно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача из поликлиники по месту жительства или - в случае тяжелого состояния - скорую медицинскую помощь);
- не посещать поликлинику самостоятельно, а дожидаться врача;
- до прихода врача свести контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми до минимума;
- сообщить врачу, в какой период и в какой стране Вы находились за рубежом;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом или использовать спиртосодержащие средства для очистки рук;
- использовать средства защиты органов дыхания (например, медицинскую маску или марлевую повязку);
- не заниматься самолечением!

### **Профилактика кори**

**Наиболее мощным, доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация.**

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация - в 6 лет.

Иммунизация необходима всем контактировавшим с больным корью (взрослым и детям), у которых нет достоверных сведений о сделанной коревой прививке или перенесенной в прошлом кори.

Рекомендована также иммунизация не болевших и непривитых взрослых и детей при выезде в другие регионы России и страны Европы, где регистрируются случаи кори.

Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.

**Берегите свое здоровье и здоровье своих близких:  
сделайте себе и своему ребенку прививку против кори!**